

uponor

Enskilt avlopp



uponor

Slamavskiljare
Infiltration
Markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Komplett Infiltrationspaket 1m³ BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.

Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter



RSK nr	Uponor nr
5619124	1050900

Komplett Infiltrationspaket 2 m³ KL + BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk för 30 kvadratmeter infiltrationsbädd



RSK nr	Uponor nr
5619228	1050898

Komplett Infiltrationsmodulpaket 2 m³ KL+BDT

Med slamavskiljare 2 m³.

Lågbyggd, infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk



RSK nr	Uponor nr
5619231	1054660


Slamavskiljare 1 m³ BDT lågbyggd



RSK nr	Uponor nr	Inloppshöjd mm (vattengång)	Utloppshöjd mm (vattengång)	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
5618507	1050913	996	896	1075	1220	1685	85

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare 2 m³ KL+BDT Lågbyggd



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd in/utlopp mm (vattengång)	Vikt kg
5619170	1050912	Slamavskiljare 2 m ³	1760	1705	1450	1060/960	170
	1055567	Stigarrör till tank					
	1056112	Tätningring till stigarrör					

Slamavskiljare 2,4 m³ med pump



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Inlopp mm (vattengång)	Vikt kg
5622339	1084880	1375	2440	1600	1085	227

Slamavskiljare 4 m³ KL+BDT - Lågbyggd



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Längd Inst. mm	Bredd mm	Höjd in/utlopp mm	Vikt kg
5618820	1063951	1570	3800	2400	1110/965	340

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare 6 m³ KL+BDT Lågbyggd

RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Bredd mm	Höjd in/utlopp mm	Vikt kg
5618821	1063952	1570	2400	1110/965	510



Rördelspaket för Infiltration KL+ BDT

Komplett rördelspaket, infiltration, infiltrationsbädd för 1 hushåll. Fördelningsbrunn, rör, rördelar och fiberduk för en infiltrationsbädd på cirka 30 kvadratmeter

RSK nr	Uponor nr
5619173	1054679



Rördelspaket - tillägg för markbädd

Rördelspaket, markbädd, utloppsbrunn, rör och rördelar för en markbädd på cirka 25 kvadratmeter. 5pe. Komplettera med rördelspaket infiltration RSK: 5619173 för att bygga en komplett markbädd

RSK nr	Uponor nr
5619172	1054672



Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Rördelspaket med 6 st. infiltrationsmoduler BDT

Med 6 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk

RSK nr	Uponor nr	
5619174	1050906	



Rördelspaket med 8 st. infiltrationsmoduler KL+B-DT

Med 8 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk

RSK nr	Uponor nr	
5619175	1050905	



uponor

Rör
Delar

Rör och Delar

Pumpbrunn med pump

Med inbyggd pump 230 V.
Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Diameter	L mm	Vikt	Inlopp mm	Inlopp mm
5619126	1054692		450		37 kg	110mm	40mm
	1059468						
	1053531						
2372573	1055310	450/400		140			
Pump		Höjd mm					
Flygt/Xylem SXM3		2000					
Xylem SXM3							
Backventil till pump							
Lock till pumpbrunn							

Teleskopmanschett till pumpbrunn 450/400

Monteras på toppen av pumpbrunnen 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61D Regular, L-65 D eller U-125 B



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per kart/pall
2356369	1057429	450/315	18/72

Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm
5619919	1071312	Förhöjningsrör	1000

Utloppsbrunn

För markbädd.
Höjd: 2200 mm
2 st. utlopp 110 mm
1 st. inlopp 110 mm



RSK nr	Uponor nr	Produkt
2414728	1003553	315 mm

Rör och Delar

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningsringar per förhöjningsrör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Produkt	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619035	1003605	400/355	1,4	Förhöjningsrör, effekt 1 m	6	
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
	1086660	600	1,2	Förhöjningsrör, effekt 1 m	4	
2340436	1003521	400/355		Tättningsring 400/355		Lösa
2441088	1003600	560/500		Tättningsring 560/500		Lösa

Spridarrör dim. 110



RSK nr	Uponor nr	Produkt
2414729	1050982	L = 2,5

Fördelningsrör dim. 110



RSK nr	Uponor nr	Produkt
2414730	1050983	L = 2,5

Dräneringsrör 110/95



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Produkt	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm2/m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	inkl. skarvmuff L = 4 m	PE	57	228	100

Skarvmuff



RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2414529	1053699	0663144	110/95	150	PE	Lösa

Rör och Delar

Fördelningsbrunn

Inklusive 2 st. reglerenheter
110 mm. 4 x utlopp varav 2 st
är förmonterade med reg-
lerenheter.

Höjd: 1100 mm

Höjd inlopp: 140 mm

Höjd utlopp: 40 mm

In/utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponor nr	Produkt
5619161	1050917	4 x utlopp varav 2 st har förmonterade reglerenheter.

Reglerenhet

Inkl. läppring för 121 mm hål.
Passar till fördelningsbrunn
dim. 400



RSK nr	Uponor nr	
5619024	1050918	

Flexböj 0-90°



RSK nr	Uponor nr	Dimension di mm	Antal per pall	Antal per kartong
2414588	1054778	110	88	11

Ventilationshuv dim. 110

Passar både till släta och
korrugerade rör



RSK nr	Uponor nr	Förpackning st
2414731	1050894	50

Fiberduk 1,4 x 32 m

Klass: NGS1

Vikt: 110 g/kvadratmeter

Vattengenomsläpplighet: 81 l/
kvadratmeter



RSK nr	Uponor nr	
5619027	1003566	

Rör och Delar

Infiltrationsmodul

L = 1,2 m
B = 0,55 m
H = 0,2 m



RSK nr	Uponor nr	
5619033	1003546	

Lock 400



RSK nr	Uponor nr	Produkt
	1054701	Lock 400 före 1996
	1044250	Lock 400 efter 1996

Lock 560 före 2006

Till slamavskiljare 2 kubik



RSK nr	Uponor nr	
	1050936	

Lock 560 till slamavskiljare efter 2006



RSK nr	Uponor nr	
	1054685	

Tätningring till lock 400

Till äldre slamavskiljare och fördelningsbrunnar



RSK nr	Uponor nr	
	1003564	

T-rör till slamavskiljare 110 mm

Tillbehör för renovering av befintliga slamavskiljare



RSK nr	Uponor nr	
5619423	1003668	

uponor

Slutna Tankar

Slutna Tankar

3 m³ utan larm



RSK nr	Uponor nr	Höjd mm	Bredd mm	Längd mm	Dim. tömningsrör mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad mm
5618243	1057366	1175	1630	2400	200	110	0,3-1

5,3 m³



RSK nr	Uponor nr	Diameter mm	Höjd mm	Höjd inlopp mm	Dim. tömningsrör mm	Dim. anslutning mm	Min/Max överfyllnad mm	Vikt kg
5618203	1003561	1,5	1,5	1,5	200	110	0,3-1	250

Stigare 560

Med tätningring



RSK nr	Uponor nr
5618433	1057922

Trådlöst VA-larm

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng



RSK nr	Uponor nr	Antal per påse/kart
5618205	1050927	1/20

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

uponor

Minireningsverk


Clean

Clean I 5pe



RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm	Höjd tank/höjd transport mm	Vikt kg	Slamlagring/process/totalvolym	Höjd in/utlopp mm	EI
5617951	1048256	2400	1920	1400/1300	240	2/1/3,5 m ³	1180/1130	230 V 1-fas 10A

Elförbrukning	Larm	Maxflöde	Slamtömning/år
0,9 kWh/dag	JA	1,0 kubik/dygn	1 gång



WehoPuts

WehoPuts 5-10pe



RSK nr	Uponor nr	Längd mm	Bredd mm	Höjd	Vikt kg	Kapacitet	Satsstorlek	Kemikalieförbrukning
5617835	1066931	2200	1200	2250	320	0,75 m ³ /dygn	0,25 m ³	0,2 l/m ³
5617914	1066932	2400	1400	2400	420	1,5 m ³ /dygn	0,5 m ³	0,2 l/m ³
Slamuppsamlingssystem		Typ						
Standard		WehoPuts 5						
Standard		WehoPuts 10						

WehoPuts 20-70pe

2-60 hushåll

Minireningsverk större än 70pe offereras

RSK nr	Uponor nr	Längd m	Bredd mm	Vikt kg	Typ
5619904	1066934	3,2	1400	1100	WehoPuts 20
5619905	1066935	6	1400	1450	WehoPuts 20
5619906	1066936	8,8	1400	1800	WehoPuts 50
5619907	1066937	10,2	1400	2300	WehoPuts 70



uponor

**Delar
Clean**

Delar Clean

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras



RSK nr	Uponor nr	Vikt kg
5610465	1003563	8,2

Flockningsmedel PAX XL60



RSK nr	Uponor nr	Dunk l	Vikt kg	Förpackning Pall
5617839	1003575	15	20	24

Förhöjningsrör

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningringar per förhöjningsrör



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L m	Produkt	Förpackning Pall	Antal per kart/pall
5619956	1054160	560/500	1,0	Förhöjningsrör, effekt 0,6 m	4	
2441088	1003600	560/500		Tätningring 560/500		Lösa

Provtagningsbrunn


Höjd: 1900 mm
Bredd: 315 mm
In- och utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponor nr
5617872	1003559

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar. Provtagningsbrunn dimension 315 mm. Rör och rördelar



RSK nr	Uponor nr	Förpackning st
5619915	1072155	1

uponor

Delar
WehoPuts

Delar WehoPuts

Flockningsmedel



RSK nr	Uponor nr	Storlek
5617880	1066946	20L
5619917	1066948	500L
5619918	1066949	1000L

Slampåse

För egen slamuppsamling. Påsen kan komposteras tillsammans med annat bioavfall. En förpackning innehåller 5 st slampåsar



RSK nr	Uponor nr
5617876	1066950

Näringslösning



RSK nr	Uponor nr
5617929	1066951
	1083582

Förankringspaket

Paketet innehåller 1 par förankringsplattor med tillhörande band i anpassad längd.

Antal vid förankring:
Wehoputs 30-70, 2 st. par

RSK nr	Uponor nr	Benämning	Vikt kg
5617878	1066952	För WP 30-70	2000

Provtagningsbrunn

Höjd: 1900 mm
Bredd: 315 mm
In- och utlopp: 110 mm



RSK nr	Uponor nr
5617872	1003559

Efterpoleringspaket

Paketet innehåller: Infiltrationstunnlar. Provtagningsbrunn dimension 315 mm. Rör och rördelar



RSK nr	Uponor nr	Förpackning st
5619915	1072155	1

uponor

Fosforrening

Fosforering

Clean Easy Pump



RSK nr	Uponor nr	
5619971	1085179	

Clean Flockningsmedel



RSK nr	Uponor nr	Dunk l	Vikt kg	Förpackning Pall
5617839	1003575	15	20	24

uponor

Gråvattenrening

Grävattenrening

BDT Easy

Byte av torv: Efter ca 100 användningsdagar men minst var tredje år

RSK nr	Uponor nr	L mm	Produkt	Bredd mm	Längd mm	Höjd Ansl. inlopp	Ansl. Dim.	Vikt kg	Kapacitet l/dygn
5619239	1050931	1190	BDT Easy	995	1190	620	75	95	500
5619749	1060088	2350	BDT Easy Plus	1445	2350	1445	110	440	750

BDT Easy Plus

Byte av torv: Vart femte år.
Övrigt: Komplet installation med BDT slamavskiljare
RSK-nr 5618507



Tillbehör

Vinterpaket för BDT Easy används för anläggning som skall installeras ovan mark där fastigheten nyttas vintertid (vid frostgrader)

RSK nr	Uponor nr	Benämning
5618050	1050932	Torvsäck 60 liter
5610467	1050933	Vinterpaket BDT Easy
5619215	1050934	Förhöjningspaket BDT Easy
5619750	1062306	Förhöjningspaket BDT Easy Plus

